

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	16 Decembrie 1989	Abrud	Aeroport	Alba Iulia	Alexandru Odobescu	Aluniș	Ana Ipătescu	Arieș	Aviatorilor
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	16	10	12	10	12	11	10	9
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	1	2	2	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	2,2	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,9

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Parametru</b>	<b>*CMA</b>	<b>UM</b>	<b>Avram Imbroane</b>	<b>Biserica Studenților</b>	<b>Brândușei</b>	<b>Complex Favorit</b>	<b>Calea Lugojului</b>	<b>Calea Șagului</b>	<b>Chișodei</b>
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	8	11	11	12	21	11	11
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	2	1	1	1	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,2	0,2		0,5	0,7	0,5	0,8

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Colonia Slavic	Constantin Prezan (Lidia)	Cugir	Dej	Dorobanților	Dumitru Kiriac	Electrotimiș (cantină)	Foișor
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	0,22	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	2	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	9	10	17	12	10	10	12	13
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	1	2	1	1	2	2	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,5	0,2	0,4	1,4	0,4	1,3	1,6	0,8

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Gavril Musicescu	Gheorghe Barițiu	Gheorghe Lazăr	Gheorghe Ostrogovich	Hărniciei	Heine Heinrich	Holdelor	Intrarea Doinei
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	2	1	1	1	1	1	8	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	10	15	20	11	11	14	18	13
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	1	1	2	1	1	1	2	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,4	0,5	0,6	0,2	0,3	0,8	0,2	0,3

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Ioan Slavici	Ion Barac	Ion Creangă	Ion Ionescu de la Brad	Iorgovanului	Învățătorului	Lacului
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	12	11	13	12	11	13	12
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	2	2	1	2	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	1,3	1,5	0,5	0,3	0,5	1,5	0,3

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Parametru</b>	<b>*CMA</b>	<b>UM</b>	<b>Leandrului - Amiciției</b>	<b>Macilor</b>	<b>Martir Eugen Nagy</b>	<b>Martir Marius Ciopec</b>	<b>Matei Millo</b>	<b>Măgura</b>	<b>Miorița</b>
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,16	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,45	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	9	16	9,5	9,6	13	11	10
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	3	2	1	2	2	1	2
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,7	3,6	1	0,7	0,7	0,2	0,7

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Mircea cel Bătrân	Munteniei	Mureș-Drubeta	Muzeul Satului	N.D. Cocea	Parc Botanic	Parc Central
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12
7.	Duritate totală	minim 5	°G	12	9	11	8	15	28	14
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	1	1	1	3	1	2	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	1,7	1,2	0,5	0,3	0,8	0,8	1,4

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Parametru</b>	<b>*CMA</b>	<b>UM</b>	<b>Parc Clăbucet</b>	<b>Parc Lotusului</b>	<b>Parc Măslinului</b>	<b>Parc Mistral</b>	<b>Parc Poporului</b>	<b>Parc Rozelor</b>	<b>Parc Sandor Petofi</b>
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,23
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	7	17	12	12	11	14
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	1	2	1	1	1	1	2
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,3	0,3	2,7	1	0,9	0,3	3,6

\* concentrația maximă admisă conform legislației



**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Pavilioane (Ronat)	Piața 700	Piața Alexandru Mocioni	Piața Aron Cotruș	Piața Avram Iancu	Piața Bălcescu	Piața Crucii	Piața Dacia
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	18	13	11	10	9	10	10	19
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	2	1	1	2	1	2	2	2
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,6	0,3	0,7	0,5	1,2	0,4	0,7	0,9

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Piața Doina	Piața Traian	Piața Unirii	Piața Vasile Adamachi	Piața Verde	Platanilor	Podgoriei - Ioan Slavici
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	11	10	24	9	12	10	13
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	2	2	1	2	1	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,7	0,4	1,2	0,3	1,3	0,3	4,4

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

Nr. crt.	Parametru	*CMA	UM	Popa Șapcă	Renașterii	Rusu Șirianu	Sala Olimpia	Silistra (Lotusului)	Sirius - Uranus	Soarelui (Șt. O. Iosif)	Sudului	Taborului
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	10	15	11	10	14	9	10	10	14
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	1	1	1	1	1	1	2	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	0,5	0,7	0,4	0,3	0,2	1,1	1,3	0,6	4,6

\* concentrația maximă admisă conform legislației

**Fântâni publice forate Timișoara  
semestrul II 2022**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Parametru</b>	<b>*CMA</b>	<b>UM</b>	<b>Tacit</b>	<b>Tata Oancea</b>	<b>Telegrafului</b>	<b>Țepeș Vodă</b>	<b>Zona Lunei</b>	<b>Zona Mircea cel Bătrân</b>	<b>Zona Steaua</b>	<b>Zona Tipografilor</b>
1.	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	0,50	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Azotați	50	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Azotiți	0,50	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Duritate totală	minim 5	°G	19	10	10	9	10	11	11	12
8.	Oxidabilitate	5	mg O <sub>2</sub> /l	1	1	1	1	1	2	1	1
9.	Pesticide	0,50	μg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06
10.	Turbiditate	≤ 5	UNT	1,8	0,4	0,2	0,3	0,5	0,7	0,3	1

\* concentrația maximă admisă conform legislației